



HỒ SƠ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA THIÊN HÀ

Cung cấp:

- In các sản phẩm bao bì nhựa, ghép màng phức hợp trên mọi chất liệu BOPP, OPP, CPP, PET, PA...*
- Các loại màng cán : CPP, MCP, CPE, MPET*

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA THIÊN HÀ

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG

- Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Thiên Hà
- Tên giao dịch tiếng Anh: **Thien Ha Plastic Packaging JSC.,**
- Ngày thành lập: 06/08/2003
- Địa chỉ nhà máy: Tổ dân phố Lường, Phường Thượng Hồng, Tỉnh

Hưng Yên

- Văn Phòng giao dịch: Lô 3-10A, Cụm tiểu thủ Công nghiệp Hai Bà Trưng,
Phường Hoàng Mai, Hà Nội

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng.

- Lĩnh vực hoạt động:

- Dịch vụ thiết kế mẫu mã sản phẩm bao bì nhựa.
- Dịch vụ in, ghép màng nhựa, màng phức hợp, dán chế túi.
- Sản xuất, cung cấp các loại màng mỏng (film) như CPP, CPE , MCPPE, MCPE, MPET , MBOPP...

- Cung cấp các giải pháp cho ngành bao bì, in ấn, đóng gói sản phẩm.
- Cung cấp dịch vụ phân tích và kiểm nghiệm cơ tính của bao bì đóng gói.

Với hệ thống dây truyền máy móc và thiết bị kiểm định hiện đại từ các nhãn hiệu hàng đầu thế giới (Reifenhauser, JKampf, Nordmeccanica, Oakland, Leica...) cùng với đội ngũ nhân lực có kỹ năng và kinh nghiệm làm chủ công nghệ, Công ty chúng tôi đảm bảo thỏa mãn được phần lớn nhu cầu cho ngành bao bì đóng gói tại Việt Nam trong *thời gian nhanh nhất, chất lượng ưu việt nhất.*

PHẦN 2. NĂNG LỰC MÁY MÓC



MÁY IN

.01 máy in Shanxi Beiren (Trung Quốc), 8 màu, tốc độ in 150m/phút

.01 máy in Wordly (Đài Loan), 8 màu, tốc độ in 250m/phút, sử dụng thiết bị kiểm soát chông màu và động cơ của Nhật Bản. Có camera kiểm soát lỗi

.01 máy in Wordly (Đài Loan), 9 màu, tốc độ in 300m/phút, sử dụng thiết bị kiểm soát chông màu và động cơ của Đức. In lật mặt một màu. Có camera và đèn chớp kiểm soát lỗi.

.01 máy in Long New, 9 màu, tốc độ in 300m/phút, sử dụng thiết bị kiểm soát chông màu và động cơ của Đức. In lật mặt một màu. Có camera và đèn chớp kiểm soát lỗi

.01 máy in FLEXO (Tây Ban Nha), 8 màu, khổ in tối đa 1.300mm, tốc độ 300m/phút, in mặt trên vật liệu OPP, PET, PE, giấy các loại.



MÁY GHÉP

.02 máy ghép Simplex Nordmeccanica (Ý), không dung môi, tốc độ 350m/phút

.01 máy ghép Super Combi Nordmeccanica (Ý), kết hợp không và có dung môi, tốc độ 350m/phút

.01 máy ghép không dung môi COMEXI của Tây Ban Nha



MÁY CHIA

. 05 máy chia HCI (Đài Loan), khổ chia 200MM-1300MM, tốc độ 300m/phút. Mặt biên phẳng.

MÁY CHẾ TÚI

. 08 máy chế túi Hongchang (Trung Quốc)

. Chủng loại túi: Túi dán lưng, túi gấp hông, túi ba biên, túi bốn biên, túi đáy đứng; có zipper.



NHÀ MÁY MÀNG GHÉP



Máy cán màng 3 lớp do công ty Reifenhauer (Đức) cung cấp, có công suất thiết kế 1.000kg/giờ cho sản phẩm có độ phẳng hoàn hảo, độ trong cao.



Máy chia và thu cuộn cao tốc do công ty JKampf (Đức) cung cấp, có tốc độ thiết kế 1.200m/phút mang đến những cuộn màng thành phẩm có mặt phẳng biên cuộn gần như tuyệt đối.



Máy mạ nhôm chân không do công ty Applied Materials (Đức) cung cấp, có tốc độ thiết kế 800m/phút, cho sản phẩm có độ phủ mạ đồng đều, độ bám mạ chắc chắn.



Máy mạ màng nhôm*Máy cán màng 1**Máy chia cuộn**Máy cán màng 2*

*** *Chủng loại sản phẩm màng ghép***

CPP:

- Độ dày (micron): 18, 20, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 37, 40, 45, 50, 55, 60...
- Chiều dài cuộn (m): 8.000, 6.000, 4.000, 3.000
- CPP được chia thành các nhóm theo khoảng hệ số ma sát (COF) và màu đều phù hợp với ứng dụng cụ thể của khách hàng. Cụ thể là:
 - + GW-SCPP: Có khoảng COF là 0,1-0,2
 - + GW-CPP : Có khoảng COF là 0,3-0,5
 - + GW-HCPP: Có khoảng COF là 0,5-0,6
 - + GW-WCPP: CPP màu trắng sứ
 - + GW-KCPP: CPP mềm, tạo cảm giác như màng PE, nhiệt độ hàn dán từ 110 độ C.

V-MCPP:

- Độ dày (micron): 20, 25, 30, 35
- Chiều dài cuộn (m): 8.000, 6.000
- SẢN PHẨM MỚI PHÁT TRIỂN: MCPP CÓ HỆ SỐ MA SÁT 0,3-0,35 GIÚP TĂNG NĂNG SUẤT ĐÓNG GÓI


V-MCPE: Độ dày và chiều dài theo đơn hàng

V-MPET:

- Độ dày (micron): 12
- Chiều dài cuộn: 8.000m



Máy móc gia công sau in



Máy hàn ép biên 8 cạnh
đáy đứng và zipper




PHẦN 3: TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn: Trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về bao bì nhựa đóng gói ở các tiêu chí chất lượng, chủng loại và quy mô đồng thời từng bước mở rộng thị trường ra thế giới.

Sứ mệnh: Cam kết luôn duy trì những tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ để song hành cùng sự phát triển của ngành công nghiệp bao bì Việt Nam

PHẦN 4 : QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


Phòng kiểm nghiệm được trang bị những thiết bị phân tích và kiểm nghiệm có độ chính xác cao như máy phân tích độ dày, máy đo cơ tính, máy đo các chỉ số quang học... giúp chúng tôi phân tích và kiểm định chất lượng để đưa đến khách hàng những sản phẩm có cấu trúc tối ưu, đúng với chất lượng được công bố.



CHỨNG CHỈ ISO 22000:2005



CHỨNG CHỈ HỢP QUY & AN TOÀN THỰC PHẨM



MỘT SỐ SẢN PHẨM



• Sản phẩm của chúng tôi



- Túi đáy đứng, có zipper,
Ưu điểm : khi trưng bày trên quầy túi không bị
hiện tượng méo, xô lệch. Bắt mắt người tiêu dùng



- Túi dạng hộp
Ưu điểm : vuông vắn phù hợp với các dạng sản
phẩm để trong khay đựng.



- Túi hàn lưng, hàn 3 biên có đục lỗ cầm, treo sản
sản phẩm tại quầy.



- Túi hàn mí, có đường băng keo chò,



- Sản phẩm túi hàn 8 biên đáy đứng và zipper



- Sản phẩm dạng cuộn cho các máy đóng túi tự động.

PHẦN 5. NĂNG LỰC CON NGƯỜI

- Nhà máy bao bì Thiên Hà quy tụ một đội ngũ nhân viên, kỹ sư, công nhân kĩ thuật năng lực chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm thực tế, được thường xuyên tham gia các khóa đào tạo, học tập nâng cao tại các công ty cung cấp máy móc, thiết bị cho nhà máy

PHẦN 6 . NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

- Khách hàng của chúng tôi

KAMEDA1 NHẬT
CÔNG TY BÁNH GẠO SỐ BẢN



Công Ty Bao Bì Thiên Hà cam kết ‘Làm đúng ngay từ đầu’, nỗ lực sáng tạo không ngừng để đem lại cho Quý Khách Hàng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ nhanh nhất và bảo mật tuyệt đối.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách !